

Міністерство освіти і науки України
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Кафедра фізики кристалів

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з науково-педагогічної
роботи ХНУ імені В.Н.Каразіна

“ _____ ” _____ 2020 р.

Робоча програма навчальної дисципліни
Спецкурс «**Дифузія в реальних кристалах**»
(назва навчальної дисципліни)

рівень вищої освіти _____ **другий (магістр)** _____
галузь знань _____ **10 – природничі науки** _____
(шифр і назва)
спеціальність _____ **104 – фізика та астрономія** _____
(шифр і назва)
освітня програма _____ **освітньо-наукова – фізика** _____
(шифр і назва)
спеціалізація _____
(шифр і назва)
вид дисципліни _____ **за вибором** _____
(обов’язкова / за вибором)
факультет _____ **фізичний** _____

2020/2021 навчальний рік

Програму рекомендовано до затвердження Вченою радою фізичного факультету

21 червня 2020 року, протокол № 6

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: Богданов В. В., канд. фіз.- мат. наук., доцент кафедри фізики кристалів.

Програму схвалено на засіданні кафедри фізики кристалів

Протокол № 7 від 20 червня 2020 року

Завідувач кафедри Гриньов Б. В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Програму погоджено методичною комісією фізичного факультету

Протокол № 6 від 20 червня 2020 року

Голова методичної комісії

(підпис)

(прізвище та ініціали)

ВСТУП

Програма навчальної дисципліни “Дифузія в кристалах” складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки

магістра

(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня)

спеціальності 104 – фізика та астрономія

спеціалізації _____

1. Опис навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є: ознайомити студентів із теорією дифузії в кристалах у зв’язку із наявністю дефектів кристалічної будови.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: в рамках фізики реальних кристалів вивчити процеси, що відбуваються в дифузійній зоні кристалічних систем та супроводжуючі їх ефекти кінетичного походження.

1.3. Кількість кредитів – 4

1.4. Загальна кількість годин – 120

Характеристика навчальної дисципліни	
за вибором	
Денна форма навчання	Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки	
1-й	-й
Семестр	
1-й	-й
Лекції	
32 год.	год.
Практичні, семінарські заняття	
16 год.	год.
Лабораторні заняття	
год.	год.
Самостійна робота	
72 год.	год.
Індивідуальні завдання	
Курсова робота 5 год. (за рахунок с. р.)	
2 контрольні роботи	

1.6. Згідно з вимогами освітньо-наукової програми студенти повинні досягти таких результатів навчання:

знати: особливості дифузійних процесів у реальних кристалах та сучасні методи експериментального дослідження зв’язку дифузійних коефіцієнтів із структурним станом дифузійної зони;

вміти: аналізувати процеси, що супроводжують дифузію в реальних кристалічних тілах у зв’язку з наявністю в них мікродефектів таких як внутрішні та зовнішні поверхні, дислокації, інофазні вклучення та інше.

2. Тематичний план навчальної дисципліни

Розділ 1. Процеси в дифузійній зоні

1. Взаємна дифузія. Ефект Кіркендала. Аналіз Даркена

2. Термодинамічний підхід до опису дифузії. Загальна феноменологічна теорія дифузії. Її застосування до описання конкретних явлень переноса
3. Феноменологічні рівняння взаємної дифузії з урахуванням вакансій
4. Одержання значень коефіцієнтів дифузії у конкретному вигляді
5. Ефект Маннінга кореляції дифузійних стрибків атомів у вакансійному потоці
6. Розподіл вакансій у дифузійній зоні. Конкуренція ефектів Кіркендалла і Френкеля
7. Розподіл напружень у дифузійній зоні. Вплив напружень на дифузію й супутні ефекти
8. Дифузійні процеси у багатофазних системах. Зв'язок між фазовою діаграмою і розподілом концентрації в дифузійній зоні.
9. Дифузійні процеси у багатофазних системах: системи з обмеженою розчинністю у твердій фазі, системи з проміжними фазами.
10. Кінетика росту фаз у дифузійній зоні. Дифузійний режим. Межова кінетика

Розділ 2. Дифузія і дефекти кристалів

11. Сучасні уявлення про структуру меж зерен. Дифузія уздовж меж.
12. Дифузія вздовж поодинокі стаціонарної межі. Аналіз Фішера
13. Експериментальні методи визначення параметрів зерномежової дифузії.
14. Орієнтаційна залежність коефіцієнта зерномежової дифузії. Параметри зерномежової дифузії при вакансійному механізмі. Умови застосовності аналізу Фішера.
15. Дифузія в полікристалах. Класифікація дифузійних режимів для стаціонарних і рухомих меж.
16. Дифузія рухомими межами. Міграція меж, спричинена межовою дифузією.
17. Структура вільної поверхні кристала. Поверхнева дифузія.
18. Експериментальне визначення параметрів поверхневої та об'ємної дифузії методом перенесення маси вздовж вільної поверхні кристала.

3. Структура навчальної дисципліни

Назви розділів і тем	Кількість годин					
	Денна форма					
	Усього	у тому числі				
л		п	л.	ін.	с.р.	
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Процеси в дифузійній зоні						
1. Взаємна дифузія. Ефект Кіркендалла. Аналіз Даркена	6	1				5
2. Термодинамічний підхід до опису дифузії. Загальна феноменологічна теорія дифузії	6	2	1			3
3. Феноменологічні рівняння взаємної дифузії з урахуванням вакансій	6	1	1			4
4. Отримання значень коефіцієнтів дифузії в явному вигляді	6	1				5
5. Ефект Маннінга направленої потоку вакансій	6	2	1			3
6. Розподіл вакансій в дифузійній зоні. Конкуренція ефектів Кіркендалла і Френкеля	6	1	1			4
7. Розподіл напружень в дифузійній зоні. Їх вплив на дифузію і супутні ефекти	6	2	1			3
8. Зв'язок між фазовою діаграмою і розподілом концентрації в дифузійній зоні при взаємній дифузії	6	2	1			3
9. Дифузійні процеси у багатофазних системах: системи з обмеженою розчинністю у твердій фазі, системи з проміжними фазами	6	2	1			3

10. Кінетика росту фаз у дифузійній зоні. Дифузійний режим. Межова кінетика	6	2	1			3
Разом за розділом 1	60	16	8			36
Розділ 2. Дифузія і дефекти кристалів						
11. Сучасні уявлення про структуру меж зерен. Дифузія уздовж меж	7	2	1			4
12. Дифузія вздовж поодинокі стаціонарної межі. Аналіз Фішера	7	2	1			4
13. Експериментальні методи визначення параметрів зерномежової дифузії	7	2	1			4
14. Орієнтаційна залежність коефіцієнта зерномежової дифузії. Параметри зерномежової дифузії при вакансійному механізмі. Умови застосовності аналізу Фішера.	8	2	1		1	4
15. Дифузія в полікристалах. Класифікація дифузійних режимів для стаціонарних і рухомих меж	8	21		1	4	
16. Дифузія рухомими межами. Міграція меж, спричинена межовою дифузією	7	2	1		1	3
17. Структура вільної поверхні кристала. Поверхнева дифузія	8	2	1		1	4
18. Експериментальне визначення параметрів поверхневої та об'ємної дифузії методом перенесення маси вздовж вільної поверхні кристала	8	2	1		1	4
Разом за розділом 2	60	16	8		5	31
Усього годин	120	32	16		5	67

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1	Термодинамічний підхід до опису дифузії. Загальна феноменологічна теорія дифузії	1
2	Феноменологічні рівняння взаємної дифузії з урахуванням вакансій	1
3	Ефект Маннінга направленої потоку вакансій	1
4	Розподіл вакансій в дифузійній зоні. Конкуренція ефектів Кіркендалла і Френкеля	1
5	Розподіл напружень в дифузійній зоні. Їх вплив на дифузію і супутні їй ефекти	1
6	Зв'язок між фазовою діаграмою і розподілом концентрації в дифузійній зоні при взаємній дифузії	1
7	Дифузійні процеси у багатофазних системах: системи з обмеженою розчинністю у твердій фазі, системи з проміжними фазами	1
8	Кінетика росту фаз у дифузійній зоні. Дифузійний режим. Межова кінетика	1
9	Сучасні уявлення про структуру меж зерен. Дифузія уздовж меж	1
10	Дифузія вздовж поодинокі стаціонарної межі. Аналіз Фішера	1
11	Експериментальні методи визначення параметрів зерномежової дифузії	1
12	Орієнтаційна залежність коефіцієнта зерномежової дифузії. Параметри зерномежової дифузії при вакансійному механізмі. Умови застосовності аналізу Фішера	1
13	Дифузія в полікристалах. Класифікація дифузійних режимів для стаціонарних і рухомих меж	1
14	Дифузія рухомими межами. Міграція меж, спричинена межовою дифузією	1
15	Структура вільної поверхні кристала. Поверхнева дифузія	1
16	Експериментальне визначення параметрів поверхневої та об'ємної дифузії	1

	методом перенесення маси вздовж вільної поверхні кристала	
	Разом	16

5. Завдання для самостійної роботи

№	З використанням літературних джерел із списку рекомендованої літератури проробка питань, поставлених викладачем на лекції з теми:	Кількість годин
1	Взаємна дифузія. Ефект Кіркендала. Аналіз Даркена	5
2	Термодинамічний підхід до опису дифузії. Загальна феноменологічна теорія дифузії	3
3	Феноменологічні рівняння взаємної дифузії з урахуванням вакансій	4
4	Отримання значень коефіцієнтів дифузії в явному вигляді	5
5	Ефект Маннинга направленої потоку вакансій	3
6	6. Розподіл вакансій в дифузійній зоні. Конкуренція ефектів Кіркендалла і Френкеля	4
7	Розподіл напружень в дифузійній зоні. Їх вплив на дифузію і супутні їй ефекти	3
8	Зв'язок між фазовою діаграмою і розподілом концентрації в дифузійній зоні при взаємній дифузії	3
9	Дифузійні процеси у багатофазних системах: системи з обмеженою розчинністю у твердій фазі, системи з проміжними фазами	3
10	Кінетика росту фаз у дифузійній зоні. Дифузійний режим. Межова кінетика	3
11	Сучасні уявлення про структуру меж зерен. Дифузія уздовж меж	4
12	12. Дифузія вздовж поодинокі стаціонарної межі. Аналіз Фішера	4
13	Експериментальні методи визначення параметрів зерномежової дифузії	4
14	Орієнтаційна залежність коефіцієнта зерномежової дифузії. Параметри зерномежової дифузії при вакансійному механізмі. Умови застосовності аналізу Фішера.	4
15	Дифузія в полікристалах. Класифікація дифузійних режимів для стаціонарних і рухомих меж	4
16	Дифузія рухомими межами. Міграція меж, спричинена межовою дифузією	3
17	Структура вільної поверхні кристала. Поверхнева дифузія	4
18	Експериментальне визначення параметрів поверхневої та об'ємної дифузії методом перенесення маси вздовж вільної поверхні кристала	4
	Курсова робота	5
	Разом	72

6. Тема курсової роботи

«Розмірні ефекти при взаємній дифузії»

7. Методи контролю:

контр. роб., залік.

Питання до контролю:

1. Взаємна дифузія. Ефект Кіркендала. Аналіз Даркена.
2. Термодинамічний підхід до опису дифузії. Загальна феноменологічна теорія дифузії. Її застосування до описання конкретних явлень переноса.
3. Феноменологічні рівняння взаємної дифузії з урахуванням вакансій.
4. Отримання значень коефіцієнтів дифузії в явному вигляді.
5. Ефект Маннинга направленої потоку вакансій.

6. Розподіл вакансій в дифузійній зоні. Конкуренція ефектів Кіркендалла і Френкеля.
7. Розподіл напружень в дифузійній зоні. Їх вплив на дифузію і супутні їй ефекти.
8. Зв'язок між фазовою діаграмою і розподілом концентрації в дифузійній зоні при взаємній дифузії.
9. Дифузійні процеси у багатофазних системах: системи з обмеженою розчинністю у твердій фазі, системи з проміжними фазами.
10. Кінетика росту фаз у дифузійній зоні. Дифузійний режим. Межова кінетика.
11. Сучасні уявлення про структуру меж зерен. Дифузія уздовж меж.
12. Дифузія уздовж поодинокі стаціонарної межі. аналіз Фішера.
13. Експериментальні методи визначення параметрів зерномежевої дифузії.
14. Орієнтаційна залежність коефіцієнта зерномежевої дифузії. Параметри зерномежевої дифузії при вакансійному механізмі. Умови застосовності аналізу Фішера.
15. Дифузія в полікрystalах. Класифікація дифузійних режимів для стаціонарних і рухомих меж.
16. Дифузія рухомими межами. Дифузійно-індукована міграція меж зерен.
17. Структура вільної поверхні кристала. Дифузія уздовж поверхні. Визначення параметрів поверхневої дифузії методом перенесення маси.
18. Експериментальне визначення параметрів поверхневої і об'ємної дифузії методом перенесення маси вздовж вільної поверхні.

Заліковий білет № 1

1. Взаємна дифузія. Ефект Кіркендала. Аналіз Даркена.
2. Знайти кінетичний закон зростання шару оксиду Мео на поверхні металу в припущенні, що оксид зростає в результаті дифузії металевих іонів через шар оксиду на зовнішню поверхню, де відбувається окислення.

Заліковий білет № 2

1. Термодинамічний підхід до опису дифузії. Загальна феноменологічна теорія дифузії. Її застосування до опису конкретних явищ переносу.
2. Отримайте вираз для товщини шару інтерметаліду, що формується при взаємній дифузії двох металів, за якої відбувається зміна кінетичного закону зростання з'єднання.

Заліковий білет № 3

1. Феноменологічні рівняння взаємної дифузії з урахуванням вакансій.
2. Водень поміщений в резервуар з товщиною стінок $\lambda = 1$ мм. Резервуар знаходиться у вакуумі. Тиск водню в резервуарі $p_1 = 105$ Па. Розрахувати потік водню крізь стінку резервуара, якщо відомо, що розчинність водню в металі пропорційна \sqrt{p} і становить 10^{-5} ат% при $p = 10^3$ Па, коефіцієнт дифузії водню в металі, $D = 10^{-9}$ м²с⁻¹, атомний об'єм металу $\omega \approx 10^{-29}$ м³.

Заліковий білет № 4

1. Отримання значень коефіцієнтів дифузії в явному вигляді.
2. У дифузійний контакт приведено речовини А і В. Після відпалу виявилось, що крива розподілу $C_B(x)$ симетрична щодо точки $C_B(x_0)$, де x_0 – координата площині вихідного контакту. Що можна сказати про концентраційну залежність коефіцієнта дифузії D_B ? Якою функцією описується $C_B(x)$?

Заліковий білет № 5

1. Ефект Маннинга направленого потоку вакансій.

2. У дифузійній зоні системи А-В зростає шар сполуки, товщина якого λ лінійно залежить від часу відпалу. Через 10 годин відпалу концентрації В на різних берегах шару виявилися рівними $C_1 = 0,65$; $C_2 = 0,66$, а його товщина $\lambda = 20$ мкм. Оцінити кінетичний коефіцієнт зростання сполуки, якщо взаємна дифузія А-В відбувається уніполярно.

Заліковий білет № 6

1. Розподіл вакансій в дифузійній зоні. Конкуренція ефектів Кіркендалла і Френкеля.
2. Після 10-годинного відпалу при 200°C бікрісталла Zn з мідною плівкою, що напилена на його торець, перпендикулярній площині межзеренної межі, виміряли розподіл концентрації Cu методом зняття шарів, паралельних площині джерела дифузії. З використанням рішення Фішера обчислили коефіцієнт зерномежевої $D_b \approx 10^{-11} \text{ м}^2\text{с}^{-1}$ і об'ємної $D \approx 10^{-16} \text{ м}^2\text{с}^{-1}$ дифузії. Чи правомірно було використовувати рішення Фішера в даному випадку?

Заліковий білет № 7

1. Розподіл напружень у дифузійній зоні. Вплив напружень на дифузію й супутні ефекти.
2. Було проведено дифузійний відпал зразків двох типів: 1-й складався з латуні (Cu + 30ат.% Zn) і відпалювався у вакуумі, 2-й являв собою зразок бутербродного типу, складений з міді та латуні. У процесі відпалу при $T = 900^\circ\text{C}$ відбувалася сублімація цинку з 1-го зразка в вакуум і взаємна дифузія цинку і міді в 2-му зразку. Після 10-ти годинного відпалу були виміряні розподілення концентрації цинку в дифузійних зонах двох зразків. Яким способом слід обробити результати експерименту, щоб отримати значення коефіцієнтів дифузії, що характеризують кінетику дифузійних процесів в кожному зі зразків?

Заліковий білет № 8

1. Зв'язок між фазовою діаграмою і розподілом концентрації в дифузійній зоні при взаємній дифузії.
2. З термодинаміки незворотних процесів випливає, що в ізотермічних умовах дифузійний потік визначається співвідношенням $j = -L\nabla\mu$, де L – кінетичний коефіцієнт, $\nabla\mu$ – градієнт хімічного потенціалу дифундуючих частинок. Виразити кінетичний коефіцієнт через коефіцієнт дифузії D і рухливість B .

Заліковий білет № 9

1. Дифузійні процеси у багатофазних системах: системи з обмеженою розчинністю у твердій фазі, системи з проміжними фазами.
2. Оцінити коефіцієнт дифузії вакансій в золоті при 40°C , скориставшись емпіричним правилом $H = 18kT_m$ і вважаючи, що енергія утворення вакансій $H_v = 0,87 \text{ eV}$, предекспонентний множник $D_0 = 2 \cdot 10^{-5} \text{ м}^2\text{с}^{-1}$, температура плавлення золота $T_m = 1336 \text{ K}$.

Заліковий білет № 10

1. Кінетика росту сполук у дифузійній зоні. Різні режими росту. Узгодження дифузійних і межових потоків.
2. З термодинаміки незворотних процесів випливає, що в ізотермічних умовах дифузійний потік визначається співвідношенням $j = -L\nabla\mu$, де L – кінетичний коефіцієнт, $\nabla\mu$ – градієнт хімічного потенціалу дифундуючих частинок. Виразити кінетичний коефіцієнт через коефіцієнт дифузії D і рухливість B .

Заліковий білет № 11

1. Сучасні уявлення про структуру меж зерен. Дифузія уздовж меж.
2. В якому режимі за класифікацією Харрісона відбувається дифузія домішки в бікрісталл, якщо кут при вершині ізоконцентраційного контуру поблизу межі зерен дорівнює 160° ?

Заліковий білет № 12

1. Дифузія вздовж поодинокі стаціонарної межі. Аналіз Фішера.
2. Отримайте вираз для товщини шару інтерметаліду, що формується за взаємної дифузії двох металів, при якій відбувається зміна кінетичного закону зростання сполуки.

Заліковий білет № 13

1. Експериментальні методи визначення параметрів зерномежевої дифузії.
2. Водень поміщений в резервуар з товщиною стінок $\lambda = 1$ мм. Резервуар знаходиться у вакуумі. Тиск водню в резервуарі $p_1 = 105$ Па. Розрахувати потік водню крізь стінку резервуара, якщо відомо, що розчинність водню в металі пропорційна \sqrt{p} і становить 10^{-5} ат% при $p = 10^3$ Па, коефіцієнт дифузії водню в металі, $D = 10^{-9}$ м²с⁻¹, атомний об'єм металу $\omega \approx 10^{-29}$ м³.

Заліковий білет № 14

1. Орієнтаційна залежність коефіцієнта зерномежевої дифузії. Параметри зерномежевої дифузії при вакансійному механізмі. Умови застосовності аналізу Фішера.
2. У дифузійний контакт приведено речовини А і В. Після відпалу виявилось, що крива розподілу $C_B(x)$ симетрична щодо точки $C_B(x_0)$, де x_0 – координата площині вихідного контакту. Що можна сказати про концентраційну залежність коефіцієнта дифузії D_B ? Якою функцією описується $C_B(x)$?

Заліковий білет № 15

1. Дифузія в полікристалах. Класифікація дифузійних режимів для стаціонарних і рухомих меж.
2. У дифузійній зоні системи А-В зростає шар сполуки, товщина якого λ лінійно залежить від часу відпалу. Через 10 годин відпалу концентрації В на різних берегах шару виявилися рівними $C_1 = 0,65$; $C_2 = 0,66$, а його товщина $\lambda = 20$ мкм. Оцінити кінетичний коефіцієнт зростання сполуки, якщо взаємна дифузія А-В відбувається уніполярно.

Заліковий білет № 16

1. Дифузія рухомими межами. Дифузійно-індукована міграція меж зерен.
2. Після 10-годинного відпалу при 200°C бікрісталла Zn з мідною плівкою, що напилена на його торець, перпендикулярній площині межзеренної межі, виміряли розподіл концентрації Cu методом зняття шарів, паралельних площині джерела дифузії. З використанням рішення Фішера обчислили коефіцієнт зерномежевої $D_b \approx 10^{-11}$ м²с⁻¹ і об'ємної $D \approx 10^{-16}$ м²с⁻¹ дифузії. Чи правомірно було використовувати рішення Фішера в даному випадку?

Заліковий білет № 17

1. Структура вільної поверхні кристала. Дифузія уздовж поверхні. Визначення параметрів поверхневої дифузії методом перенесення маси.
2. Було проведено дифузійний відпал зразків двох типів: 1-й складався з латуні (Cu + 30ат.% Zn) і відпалювався у вакуумі, 2-й являв собою зразок бутербродного типу, складений з міді та латуні. У процесі відпалу при $T = 900^\circ\text{C}$ відбувалася сублімація цинку з 1-го зразка в вакуум і взаємна дифузія цинку і міді в 2-му зразку. Після 10-ти годинного відпалу були виміряні розподілення концентрації цинку в дифузійних зонах двох зразків. Яким способом слід обробити

ти результати експерименту, щоб отримати значення коефіцієнтів дифузії, що характеризують кінетику дифузійних процесів в кожному зі зразків?

Заліковий білет № 18

1. Експериментальне визначення параметрів поверхневої і об'ємної дифузії методом перенесення маси вздовж вільної поверхні.
2. З термодинаміки незворотних процесів випливає, що в ізотермічних умовах дифузійний потік визначається співвідношенням $j = -L\nabla\mu$, де L – кінетичний коефіцієнт, $\nabla\mu$ – градієнт хімічного потенціалу дифундуючих частинок. Виразити кінетичний коефіцієнт через коефіцієнт дифузії D і рухливість B .

8. Схема нарахування балів

Поточний контроль		Курсова робота	Залік	Сума
Контрольна робота за темами Т1-Т10	Контрольна робота за темами Т11-Т18			
20	20	20 40	100	

Т1, Т2 ... – теми розділів

Контрольна робота з кожної теми складається з двох питань. Відповідь на кожне питання оцінюється в 1 бал.

Написання курсової роботи 10 балів, захист 10 балів.

Залік проводиться у письмовій формі. Заліковий білет містить два пункти: 1 теоретичне питання і 1 задачу. Відповідь на кожен пункт оцінюється в 20 балів.

Шкала оцінювання

Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом семестру	Оцінка за національною шкалою	
	для екзамену	для заліку
90 – 100	відмінно	зараховано
70-89	добре	
50-69	задовільно	
1-49	незадовільно	не зараховано

9. Рекомендована література

Основна література

1. Шьюмон П. Диффузия в твердых телах.– М.: Металлургия, 1966.
2. Маннинг Дж. Кинетика диффузии атомов в кристаллах.– М.: Мир, 1971.
3. Дамаск А., Динс Дж. Точечные дефекты в металлах.– М.: Мир, 1966.
4. Лидьярд А. Ионная проводимость кристаллов.– М.: ИЛ, 1962.
5. Болтакс Б. И. Диффузия и точечные дефекты в полупроводниках.– Л., Наука, 1972.
6. Боровский И. Б., Гуров К. П., Марчукова И. Д., Угасте Ю. Э. Процессы взаимной диффузии в сплавах.– М.: Наука, 1973.
7. Бокштейн Б. С., Бокштейн С. З., Жуховицкий А. А. Термодинамика и кинетика диффузии в твердых телах.– М.: Металлургия, 1974.

8. Бокштейн Б. С. Диффузия в металлах.– М.: Металлургия, 1978.
9. Гегузин Я. Е. Диффузионная зона.– М.: Наука, 1979.
10. Бокштейн Б. С., Копецкий Ч. В., Швиндлерман Л. С. Термодинамика и кинетика границ зерен в металлах.– М.: Металлургия, 1986.
11. Гегузин Я. Е., Кагановский Ю. С. Диффузионные процессы на поверхности кристалла.– М.: Энергоатомиздат, 1984.
12. Каур И., Густ В. Диффузия по границам зерен и фаз.–М., 1991.
13. Богданов В. В. Диффузия в кристаллах. – ХНУ, 2006.

Допоміжна література

14. Термически активированные процессы в кристаллах. Сборник статей /Пер. с англ. под ред. А.Н. Орлова. – М.: Мир, 1973.
15. Парицкая Л. Н. Диффузия и диффузионные процессы в кристаллах: Тексты лекций.– Часть 1.– Харьков: ХГУ, 1991.
16. Малкович Р. Ш. Математика диффузии в полупроводниках.– СПб.: Наука, 1999.
17. Adda Y., Philibert J. La diffusion dans les solides.– 1,2. Saclay, France, 1966.
18. Philibert J. Atom movements. Diffusion and mass transport in solids.– Les Editions de Physique, 1991.